VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. **Productidentificatie:**
SurFix™ Hi-Build

UFI: PU80-D0EA-N003-Y4UY

1.2. **Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**
Verspuitbare, kristallijn verbeterde, high-build reparatiemortel, voor industrieel gebruik.

1.3. **Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**

Informatie over de distributeur:
Penetron Benelux BV
6A Toekomstlaan, 2200 Herentals
België
Tel: +32 14398390

1.3.1. Naam verantwoordelijke persoon: Olivier Suerickx
E-mail: olivier@penetron.be

1.4. **Telefoonnummer voor noodgevallen:** **Belgisch Antigifcentrum**
Tel: 070 245 245 (Bel gratis)
8002 5500, vanuit Groothertogdom Luxemburg

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. **Indeling van de stof of het mengsel:**

Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP):
Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 – H332
Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 – H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 – H318
Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 – H317
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen – H335
Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A – H350
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1 – H372

Gevarenaanduidingen:
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H350 – Kan kanker veroorzaken.
H372 – Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

2.2. **Etiketteringselementen:**

Onderdelen die het risico definiëren: Cement, portland, chemicaliën; Kwarts (SiO_2)



Gevarenaanduidingen:
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H350 – Kan kanker veroorzaken.
H372 – Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen:
P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 – Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P302 + **P352** – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + **P340** – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + **P351** + **P338** – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P308 + **P313** – NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

2.3. **Andere gevaren:**
Het product heeft geen andere bekende specifieke risico's voor mens of milieu.
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Het product bevat geen ingrediënten die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) bij niveaus van 0,1% of hoger.
Hormoonontregelende eigenschappen: Het product bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, van REACH voor hormoonontregelende eigenschappen of waarvan niet is vastgesteld dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in een concentratie gelijk aan of hoger dan 0,1%.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. **Stoffen:**
Niet van toepassing.

3.2. **Mengsels:**

Omschrijving	CAS-nummer	EG-nummer / ECHA lijst nummer	REACH registratie nummer	Conc. (%)	Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)		
					Pictogram, signaalwoord	Gevarenklasse en -categorie	Gevaren-aanduiding
Kwarts (SiO_2)*/**	14808-60-7	238-878-4	-	30 – 60	GHS07 GHS08 Gevaar	Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT RE 1 Carc. 1A	H332 H335 H372 H350
Cement, portland, chemicaliën*/**	65997-15-1	266-043-4	-	35 – 50	GHS07 GHS08 Gevaar	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1B Carc. 2	H315 H318 H317 H351

Kalksteen*/**	1317-65-3	215-279-6	-	10 – 30	GHS05 GHS07 Gevaar	Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3	H318 H315 H335
Dampen, kiezelzuur (amorf)*	69012-64-2	273-761-1	-	0,5 – 4	-	niet ge-classificeerd	-
Kaolien*/**	1332-58-7	310-194-1	-	0 – 3	-	niet ge-classificeerd	-

*: Indeling geleverd door de fabrikant, de stof is niet opgenomen in Bijlage VI van Verordening 1272/2008/EG.
**: Stof met een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling.

Dit product bevat geen zeer zorgwekkende kandidaatstoffen bij een concentratie ≥0,1% (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 59).

Voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen, zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:**

Algemene informatie: Breng getroffen personen in de frisse lucht.
Zoek onmiddellijk deskundig medisch advies.

INSLIKKEN:

Acties:

- Geen braken opwekken.
- Drink veel water en zorg voor frisse lucht.
- Onmiddellijk een arts raadplegen.
- Raadpleeg onmiddellijk de arts en toon het etiket of dit veiligheidsinformatieblad.

INADEMING:

Acties:

- Als ademhalen moeilijk is, breng het slachtoffer in de frisse lucht.
- Herstel de ademhaling. Warm en stabiel bewaren.
- Bij bewusteloosheid leg en vervoer de patiënt in een stabiele zijligging.
- Zoek medische hulp bij klachten.

CONTACT MET DE HUID:

Acties:

- Verontreinigde kleding uittrekken.
- Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

OOGCONTACT:

Acties:

- De ogen onmiddellijk uitspoelen door de oogleden open te houden en tegelijkertijd de oogappel te bewegen.
- Controleer en verwijder contactlenzen indien van toepassing.
- Blijf gedurende tenminste 15 minuten spoelen.
- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- Vermijd sterk waterstraalrisico op schade aan het hoornvlies, raadpleeg een arts.

4.2. **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:**

Inademing: Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.
Contact met de huid: Veroorzaakt huidirritatie. Kan brandwonden veroorzaken in de aanwezigheid van vocht. Huidcontact tijdens hydratatie kan langzaam voldoende hitte ontwikkelen die ernstige brandwonden kan veroorzaken met mogelijk blijvend letsel tot gevolg. Het product niet laten uitharden rond lichaamsdelen en niet continu en langdurig in contact laten komen met de huid. Hantering kan een droge huid veroorzaken. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Oogcontact: Veroorzaakt ernstig oogletsel. Symptomen kunnen zijn: ongemak of pijn, overmatig knipperen en traanproductie, met duidelijke roodheid en zwelling van het bindvlies. Kan brandwonden veroorzaken.
Inslikken: Kan schadelijk zijn bij inslikken. Kan maagklachten, misselijkheid of braken veroorzaken.

4.3. **Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

De symptomen treden mogelijk niet onmiddellijk op. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (waar mogelijk het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen).

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. **Blusmiddelen:**

5.1.1. **Geschikte blusmiddelen:**

Gebruik brandblusmethoden die geschikt zijn voor de omgevingsomstandigheden.

5.1.2. **Ongeschikte blusmiddelen:**
Geen ongeschikte blusmiddelen bekend.

5.2. **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:**
In geval van brand kunnen rook en andere verbrandingsproducten ontstaan (koolmonoxide, koolstofdioxide). De inhalatie van dergelijke verbrandingsproducten kan ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben.

5.3. **Advies voor brandweerlieden:**
Draag tijdens brandbestrijding een geschikt ademhalingstoestel (SCBA) met een volgelaatsstuk dat op overdruk werkt.
Koel de getroffen containers met waternevel.
Het verontreinigde bluswater moet afzonderlijk worden verzameld, het is verboden het product in afvoerkanalen te lozen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:**

6.1.1. **Voor andere personen dan de hulpdiensten:**
Laat alleen opgeleide deskundigen met geschikte beschermende kleding op het gebied van ongevallen toe.

6.1.2. **Voor de hulpdiensten:**
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (zie Rubriek 8).
Houd onbeschermde personen uit de buurt.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Voorkom stofvorming.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
EHBO'ers moeten beschermende kleding, handschoenen, veiligheidsbril en ademhalingsapparaat met filter type A dragen.

6.2. **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Stort het morsen en het afval volgens de geldende milieuvoorschriften. Laat het product en de daaruit voortvloeiende afval niet in de riolen/bodem/oppervlakte- of grondwater terechtkomen. Als vervuiling van het milieu heeft plaatsgevonden, dient onmiddellijk de bevoegde instantie te worden verwittigd.

6.3. **Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Verzamelen door het product te vegen of te scheppen, in een geschikte container doen en afvoeren.

6.4. **Verwijzing naar andere rubrieken:**
Verwijs zo nodig naar de Rubrieken 7, 8 en 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. **Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:**
Neem conventionele hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht.
Vermijd contact met de huid, de ogen en met kledingstukken.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Handen wassen voor de pauze en aan het einde van de werk.
Technische maatregelen:
Zorg voor een grondige ontstoffing.
Voorkom de vorming van stof.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Voorschriften voor brand- en ontploffingsgevaar:
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

7.2. **Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:**
Technische maatregelen en opslagomstandigheden:
Bewaar in goed gesloten containers, op een koele en droge plaats met goede ventilatie.
Verwijderd houden van warmte en direct zonlicht.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Zie Rubriek 10.5.
Verpakkingsmaterialen: Geen bijzondere voorschriften.

7.3. **Specifiek eindgebruik:**
Er is geen speciale handleiding beschikbaar.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. **Controleparameters:**

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (Codex over het welzijn op het werk Boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia (12 januari 2020)):
Kwarts (SiO_2) (CAS: 14808-60-7): 0,1 mg/m³ (inadembaar stof)
Cement, portland (CAS: 65997-15-1): 1 mg/m³ (inadembaar stof) (zonder asbestvezels en < 1% kristal-lijn siliciumdioxide)
Kalksteen (CAS: 1317-65-3): 10 mg/m³
Kaolien (CAS: 1332-58-7): 2 mg/m³ (inadembare fractie)

DNEL waarden		Blootstelling via de mond		Blootstelling via de huid		Inhalatieve blootstelling	
		Korte termijn (acuut)	Langetermijn (chronisch)	Korte termijn (acuut)	Langetermijn (chronisch)	Korte termijn (acuut)	Langetermijn (chronisch)
Consumenten	Lokaal	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens
	Systemisch	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens
Werknemer	Lokaal	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens
	Systemisch	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens	geen gegevens

PNEC waarden		
Compartiment	Waarde	Opmerking
Zoetwater	geen gegevens	geen notities
Zeewater	geen gegevens	geen notities
Zoetwatersedimenten	geen gegevens	geen notities
Zeewatersedimenten	geen gegevens	geen notities
Zuiveringsinstallatie (STP)	geen gegevens	geen notities
Onderbroken versie	geen gegevens	geen notities
Secundaire vergiftiging	geen gegevens	geen notities
Bodem	geen gegevens	geen notities

8.2. **Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**
Bij gebruik van chemische stoffen waarvan de grenswaarde niet is vastgelegd, dient de werkgever de mate van blootstelling tot een minimum te beperken maar wel op het wetenschappelijke en technische benodigde niveau, waarbij volgens de huidige stand van de wetenschap de chemische stof geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft.

8.2.1. **Passende technische maatregelen:**
Tijdens het gebruik moet de nodige zorvuldigheid in acht worden genomen en voorkom contact met kleding, de huid en de ogen.
Zorg voor voldoende ventilatie.

8.2.2. **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van het werk.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Vermijd het inademen van stof.
Verwijder de besmette kleding en was deze alvorens opnieuw te gebruiken.

1. **Bescherming van de ogen/hetgezicht:** Gebruik geschikte veiligheidsbrillen met zijkappen (EN ISO 16321-1:2022; EN 166).
2. **Bescherming van de huid:**
   a. **Bescherming van de handen:** Gebruik geschikte chemische beschermende handschoenen (EN 374).
   Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product.
   Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
   Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product afgegeven worden.
   Handschoenmateriaal: PVC of rubber.
   De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

   Doordringingstijd van het handschoenmateriaal:
   De vastgestelde penetratie tijden volgens EN 16523-1:2015 worden niet uitgevoerd onder praktijkomstandigheden. Daarom wordt aangeraden om ze maximaal gedurende een tijd te dragen die overeenkomt met 50% van de tijd van penetratie.
   b. **Andere:** Gebruik geschikte beschermende werkkleding.

3. **Bescherming van de ademhalingswegen:** Een door NIOSH goedgekeurd stofmasker of filtrerend gelaatsstuk wordt aanbevolen in slecht geventileerde ruimten of wanneer de toelaatbare blootstellingsgrenzen kunnen worden overschreden. Ademhalingstoestellen moeten worden gekozen door en gebruikt onder leiding van een opgeleide gezondheids- en veiligheidsdeskundige volgens de eisen van de OSHA-norm voor ademhalingstoestellen (29. CFR 1910.134) en de ANSI-norm voor ademhalingsbescherming (Z88.2).
4. **Thermische gevaren:** Geen thermische gevaren bekend.

8.2.3. **Beheersing van milieublootstelling:**
Laat het product niet ongecontroleerd los in het milieu.
Spoelvloeistoffen afvoeren volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.
De voorschriften genoemd onder Rubriek 8 gelden onder omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd en hebben betrekking op vakkundig uitgevoerde werkzaamheden en gebruiksvoorwaarden volgens het beoogde doel. Als het werk onder hiervan afwijkende of uitzonderlijke omstandigheden wordt uitgevoerd, wordt aangeraden na raadpleging van een expert een besluit te nemen over de verdere benodigde maatregelen en de individuele beschermingsmiddelen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. **Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:**

Parameter	Waarde / Onderzoekmethode / Opmerkingen
1. Fysische toestand	vast, poeder
2. Kleur	grijs
3. Geur, geurdrempelwaarde	reukloos
4. Smeltpunt/vriespunt	geen gegevens*
5. Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	geen gegevens*
6. Ontvlambaarheid	geen gegevens*
7. Onderste en bovenste explosiegrens	geen gegevens*
8. Vlampunt	niet brandbaar
9. Zelfontbrandingstemperatuur	product is niet zelf ontstekend
10. Ontledingstemperatuur	geen gegevens*
11. pH	10 – 20 (oplossing, 20 °C)
12. Kinematische viscositeit	niet van toepassing
13. Oplosbaarheid in het water in andere oplosmiddelen	licht oplosbaar geen gegevens*
14. Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	geen gegevens*
15. Dampspanning	niet van toepassing
16. Dichtheid en/of relatieve dichtheid	geen gegevens*
17. Relatieve dampdichtheid	niet van toepassing
18. Deeltjeskenmerken	zie rubriek 3

9.2. **Overige informatie:**

9.2.1. **Informatie inzake fysische gevarenklassen:**
Ontploffingseigenschappen: Product vormt geen explosiegevaar.
Oxiderende eigenschappen: Niet oxiderend.

9.2.2. **Andere veiligheidskenmerken:**
Gehalte aan vaste bestanddelen: 100,0 %

*: De fabrikant heeft geen test op deze parameter voor het product verricht of de resultaten van de tests zijn niet beschikbaar op het moment van publicatie van het veiligheidsinformatieblad, of de eigenschap is niet van toepassing op het product.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. **Reactiviteit:**
Geen reactiviteit bekend.

10.2. **Chemische stabiliteit:**

Stabiel bij omgevingstemperatuur.

10.3. **Mogelijke gevaarlijke reacties:**
Reageert met water om alkalische oplossing te vormen.

10.4. **Te vermijden omstandigheden:**
Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen.
Vochtigheid.

10.5. **Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**
Sterke zuren.

10.6. **Gevaarlijke ontledingsproducten:**
Koolmonoxide, kooldioxide.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. **Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008:**
Acuut toxiciteit: Schadelijk bij inademing.
Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Carcinogeniteit: Kan kanker veroorzaken.
Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens, aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.1.1. **Samenvattingen van de informatie afgeleid van de uitgevoerde test:**
Geen gegevens beschikbaar.

11.1.2. **Relevante toxicologische eigenschappen:**
Informatie over het product:
LC_{50} (oraal, rat): 500 – 510 mg/kg (berekend)
Informatie over de componenten:
Kwarts (SiO_2) (CAS: 14808-60-7):
IDLH (onmiddellijk gevaarlijk voor leven of gezondheid) Ca [25 mg/m^3 (cristobaliet, tridymiet), 50 mg/m^3 (kwarts, tripoli)].
Acute toxiciteit:
LD_{50} (oraal, rat): 500 mg/kg
Cement, portland, chemicaliën (CAS: 65997-15-1):
IDLH: 5000 mg/m^3

11.1.3. **Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten:**
Inslikken, inademen, contact met de huid, contact met de ogen.

11.1.4. **Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen:**
Geen gegevens beschikbaar.

11.1.5. **Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling:**
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan kanker veroorzaken.
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

11.1.6. **Interactieve effecten:**
Geen gegevens beschikbaar.

11.1.7. **Gebrek aan specifieke gegevens:**
Niet beschikbaar.

11.2. **Informatie over andere gevaren:**
Hormoonontregelende eigenschappen:
Hormoonontregelende eigenschappen: Het product bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, van REACH voor hormoonontregelende eigenschappen of waarvan niet is vastgesteld dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in een concentratie gelijk aan of hoger dan 0,1%.

Overige informatie:
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. **Toxiciteit:**
Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.

12.2. **Persistentie en afbreekbaarheid:**
Geen gegevens beschikbaar.

12.3. **Bioaccumulatie:**
Geen gegevens beschikbaar.

12.4. **Mobiliteit in de bodem:**
Geen gegevens beschikbaar.

12.5. **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:**
Het product bevat geen ingrediënten die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) bij niveaus van 0,1% of hoger.

12.6. **Hormoonontregelende eigenschappen:**
Hormoonontregelende eigenschappen: Het product bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, van REACH voor hormoonontregelende eigenschappen of waarvan niet is vastgesteld dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in een concentratie gelijk aan of hoger dan 0,1%.

12.7. **Andere schadelijke effecten:**
Mag het rioolwater of de afvoersloot niet onverdund of niet geneutraliseerd bereiken.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. **Afvalverwerkingsmethoden:**
Dient te worden afgevoerd overeenkomstig de lokale voorschriften.

13.1.1. **Specificeer methoden voor de product:**
Verwijderen conform de van toepassing zijnde voorschriften.
Niet samen met huishoudelijk afval verwijderen.
Afval niet in de gootsteen werpen.
Neem contact op met de fabrikant voor informatie over recycling.
Lijst van afvalstoffen codenummer:
Voor dit product kan geen afvalcodenummer overeenkomstig de Lijst van afvalstoffen (LoW code) worden bepaald, aangezien alleen het doel van de door de gebruiker gedefinieerde applicatie een toewijzing toelaat. Het LoW codenummer dient te worden bepaald na een gesprek met een specialist voor de verwijdering van afvalstoffen.

13.1.2. **Specificeer methoden voor de verpakking:**
Verwijderen conform de van toepassing zijnde voorschriften.
De verpakking kan na het reinigen worden hergebruikt of gerecycled.

13.1.3. **Specificeer de fysische/chemische eigenschappen die van invloed kunnen zijn op de afvalverwerkingsopties:**
Geen gegevens beschikbaar.

13.1.4. **Specificeer methoden voor de afvalwater:**
Geen gegevens beschikbaar.

13.1.5. **Speciale voorzorgsmaatregelen voor een aanbevolen afvalverwerkingsoptie:**
Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie betreffende afvalstoffen:
HP 4 Irriterend — huidirritatie en oogletsel
HP 5 Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/AspiratietoxiciteitHP 7 Kankerverwekkend
HP 13 Sensibiliserend

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID; ADN; IMDG; IATA:
Niet onderworpen aan de conventies voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

14.1. **VN-nummer of ID-nummer:**
Geen VN- of ID-nummer.

14.2. **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**
Geen juiste ladingnaam.

14.3. **Transportgevarenklasse(n):**
Geen transportgevarenklassen.

14.4. **Verpakkingsgroep:**
Geen verpakkingsgroep.

14.5. **Milieugevaren:**
Geen relevante informatie verkrijgbaar.

14.6. **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:**
Geen relevante informatie verkrijgbaar.

14.7. **Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:**
Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. **Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:**

VERORDENING (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn (EG) nr. 1999/45 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn (EEG) nr. 76/769 van de Raad en de Richtlijnen (EEG) nr. 91/155, (EEG) nr. 93/67, (EG) nr. 93/105 en (EG) nr. 2000/21 van de Commissie.

VERORDENING (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen (EEG) nr. 67/548 en (EG) nr. 1999/45 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

Houd u aan de vereisten van Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico 's van chemische agentia op het werk.
Houd u aan de vereisten van Richtlijn 94/33/EG van de Raad betreffende de bescherming van jongeren op het werk, zoals gewijzigd.
Houd u aan de vereisten van Richtlijn 92/85/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, zoals gewijzigd.

Richtlijn 2012/18/EU:
Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I
Geen van de ingrediënten is vermeld.Het product bevat minder dan 2 ppm (0,0002 w/w) Cr (VI) volgens bijlage XVII van de REACH-verordening.

VERORDENING (EG) nr. 1907/2006 – BIJLAGE XVII: Beperkingsvoorwaarden: Vermelding 47

RICHTLIJN 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II:
Geen van de ingrediënten is vermeld.

Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven - Bijlage I en II:
Geen van de ingrediënten is vermeld.

Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren:
Geen van de ingrediënten is vermeld.

Verordening (EG) nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren:
Geen van de ingrediënten is vermeld.

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57:

Het bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

15.2. **Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Informatie met betrekking tot de revisie van het veiligheidsinformatieblad: Niet beschikbaar.

Geraadpleegde literatuur / bronnen:
Veiligheidsinformatieblad afgegeven door de fabrikant (11-6-2024, versie 1, EN).

Methoden gebruikt voor de classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Classificatie	Methode
Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 – H332	Gebaseerd op berekeningsmethode
Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 – H315	Gebaseerd op berekeningsmethode
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 – H318	Gebaseerd op berekeningsmethode
Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 – H317	Gebaseerd op berekeningsmethode
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen – H335	Gebaseerd op berekeningsmethode
Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A – H350	Gebaseerd op berekeningsmethode
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1 – H372	Gebaseerd op berekeningsmethode

Relevante gevarenaanduidingen (code en volledige tekst) van Rubrieken 2 en 3:
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H350 – Kan kanker veroorzaken <*blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is*>.
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker <*blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is*>.
H372 – Veroorzaakt schade aan organen <*of alle betrokken organen vermelden indien bekend*> bij langdurige of herhaalde blootstelling <*blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is*>.

Raadgevingen met betrekking tot bijscholingscursussen: Passende training over veiligheid bij het hanteren, opslaan en omzetten van het product moet aan de werknemers worden gegeven op basis van alle bestaande informatie.

Volledige tekst van de afkortingen die op het veiligheidsinformatieblad voorkomen:
ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
ADR: Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
ATE: Raming van de acute toxiciteit.
AOX: Adsorbeerbare gehalogeneerde organische verbinding.
BCF: Bioconcentratiefactor.
BOD: Biochemische zuurstofbehoefte.
CAS-nummer: Chemical Abstracts Service registratienummer.
CLP: Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

CMR effecten: Kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische effecten.
COD: Chemisch zuurstofbehoefte.
CSA: Chemischeveiligheidsbeoordeling.
CSR: Chemisch veiligheidsrapport.
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.
ECHA: Europees Agentschap voor chemische stoffen.
EG: Europese Gemeenschap (EG).
EC-nummer: EINECS en ELINCS nummers (zie ook EINECS en ELINCS) (EG-nummer).
EEC: Europese Economische Gemeenschap (EEG).
EEA: Europese economische ruimte (EU + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen).
EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen.
ELINCS: Europese lijst van chemische stoffen waarvan kennis is gegeven.
EN: Europese norm.
EU: Europese Unie.
EuPCS: Europees productindelingssysteem.
EWC: Europese afvalcatalogus (vervangen door LoW - zie hieronder).
GHS: Wereldwijd geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen.
IATA: Vereniging voor internationaal luchtvervoer.
ICAO-TI: Technische instructies voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.
IMDG: Internationale (code) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IMO: Internationale Maritieme Organisatie.
IMSBC: Internationale maritieme vaste bulkladingen.
IUCLID: Internationale Databank voor uniforme informatie over chemische stoffen.
IUPAC: Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Chemie.
Kow: Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water.
LC50: Dodelijke concentratie met als gevolg een sterftecijfer van 50 %.
LD50: Dodelijke dosis, resulterend in een sterftecijfer van 50 % (mediane dodelijke dosis).
LoW: Lijst van afvalstoffen.
LOEC: Laagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteld.
LOEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een effect werd vastgesteld.
NOEC: Er is geen waargenomen effectconcentratie.
NOEL: Dosis waarbij geen effect werd vastgesteld.
NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEL: Dosis waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
OSHA: Administratie voor veiligheid en gezondheid op het werk.
PBT: Persistent, bio-accumulatief en toxisch.
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effecten.
QSAR: Kwantitatieve structuur activiteitrelatie.
REACH: Regelgeving 1907/2006/EC inzake de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen.
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.
SCBA: Onafhankelijk ademhalingsapparaat.
SDS: Veiligheidsinformatieblad.
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit.
SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen.
UN: Verenigde Naties.
UVCB: Chemische stoffen met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen.
VOC: Vluchtige organische stoffen.
vPvB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB).

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld op basis van informatie verstrekt door de fabrikant/leverancier en voldoet aan de relevante regelgeving.
De informatie, gegevens en aanbevelingen op dit Veiligheidsinformatieblad, die wij op het moment van uitgave als precies, correct en deskundig beschouwen, komen voort uit het bonafide werk van deskundigen. Deze informatie is bedoeld als gebruiksaanwijzing bij de behandeling van het product, zonder volledig of allesomvattend te willen zijn.
Bij het gebruik en de behandeling van het product kunnen onder bepaalde omstandigheden ook andere, hier niet vermelde overwegingen van belang zijn.

De afweging of de informatie op het Veiligheidsinformatieblad betrouwbaar is, alsmede het bepalen van de concrete gebruiks- en behandelmethode van het product zijn de verantwoordelijkheid van degene die de werkzaamheden uitvoert.
De gebruiker dient alle voorschriften uit de rechtregels in acht te nemen die betrekking hebben op de werkzaamheden die met behulp van het product worden uitgevoerd.

Het veiligheidsinformatieblad werd opgesteld door:
MSDS-Europe
Internationale branche van ToxInfo Kft.

Professionele hulp met betrekking tot de uitleg van het veiligheidsinformatieblad:
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com
www.msds-europe.com

